


Saúde do trabalhador no SUS


Roberto Carlos Ruiz

Evolução do conceito



Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST

Estratégia de
implantação da Política
Nacional de Saúde do
Trabalhador



Reorganização do
modelo assistencial
para o modelo da
Vigilância em Saúde



Ferramentas para a estratégia


❑ 01 – Notificação obrigatória (Vigilância em Saúde do Trabalhador)

- Câncer relacionado ao trabalho;
- Dermatoses ocupacionais;
- Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Ler/Dort);
- Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) relacionada ao trabalho;
- Pneumoconioses relacionadas ao trabalho;
- Transtornos mentais relacionados ao trabalho




Ferramentas para a estratégia

- 02 – Organização da assistência



Pergunta fundamental:
**QUAL É O SEU
TRABALHO?**


Fluxograma Geral da Assistência



Ferramentas para a estratégia

■ 03 – Controle Social

- Criação da Comissão Intersectorial em Saúde do Trabalhador (CIST);
- Conferências Regionais, Estadual e Nacional em Saúde do Trabalhador



Ferramentas para a estratégia



- **04 – Qualificação de Pessoal**
 - Qualificação de rede básica e especializada para atendimento de agravos relacionados ao trabalho;
 - Qualificação da Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador.

Ferramentas para a estratégia

- 05 – Estabelecer parcerias estratégicas



Novidade

❑ 05 – Estabelecer parcerias estratégicas

- Criação do ambulatório de saúde do trabalhador na UFSC.



Onde estão os CERESTs?



**Só irá ocorrer acidente ou doença do trabalho se
existir RISCO NO TRABALHO.**



Riscos

- Químicos;
- Físicos;
- Biológicos;
- Ergonômicos;
- Mecânicos.



Na prática, como se apresenta a saúde do trabalhador na atenção primária?

- Acidentes de trabalho típico;
- Acidentes de trajeto;
- Doenças relacionadas ao trabalho.



Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

- É a doença do trabalho mais frequente atualmente
- Se diagnosticada no seu início, pode ser curada;
- O tratamento em geral (no serviço público ou privado) é inadequado, pois é centrado no médico, e a atenção para isto tem que ser multiprofissional;
- O Diagnóstico é clínico e pode ser subsidiado com exames (ultrassom, ressonância magnética, etc).



Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

✓ Tratamento:

- Medicamentos
- Fisioterapia individualizada
- Terapia ocupacional
- Acupuntura
- Apoio a saúde mental (principalmente em grupo)
- Biodança e etc.



Perda Auditiva Induzida por Ruído - P.A.I.R.

- ✓ Doença crônica e irreversível;
- ✓ Bilateral em geral;
- ✓ Tipo neuro sensorial.



Critérios:

- Perda de até 25 dB = normal
- 25 a 35 dB = repetir de 6/6 meses
- mais que 35 dB = PAIR

Intoxicações químicas



- ✓ Agudas;
- ✓ Crônicas.




0800 643 5252

Outras doenças

Aumento da frequência:

- Transtornos psíquicos;
- Assédio moral.



Trabalhadores da saúde



**Acidentes com
perfuro-cortantes**



**Doenças osteo-
musculares**



**Transtornos
psíquicos**

Obrigado!

Contato: robruiz@uolcom.br